

Guide de réparation des plans vasque en matériaux composites



Adresse: 9 rue de l'Harmonie - 65000 - TARBES

Tél : 09 80 08 71 71

Fax : 05 62 56 94 80

E-mail : sanicompo@vecoint.fr



AVANTAGES DU PRODUIT

- Surface brillante
- Surface hygiénique, non poreuse
- Facile d'entretien
- Résistant : les éclats et les taches de brûlures peuvent être éliminés avec une pâte abrasive à polir ou des kits de réparation spéciaux. (Propriété de gelcoat)
- Longue durée de vie

Pour le nettoyage, nous conseillons des produits nettoyants classiques non abrasifs et non récurable comme par ex. Pril, nettoyant pour vitres Ajax.

- Les substances renversées sur le plan vasque doivent être immédiatement nettoyées
- Veillez à ce que la température de l'eau ne dépasse pas 65 °C
- Les plans vasque en résine minérale peuvent être entretenu avec une pâte abrasive à polir à grains fins (par ex. pâte à polir pour voitures)
- Les plans vasque résistent à la plupart des produits chimiques. Exception faite des acides et des lessives hautement concentrées

MONTAGE

- *Le montage du plan vasque doit être effectué par un professionnel*
- *Les plans vasque sont prévues pour le montage avec des consoles (les consoles sont comprises dans la livraison)*

PROCEDURE DE REPARATION

Matériel nécessaire :

VECO INTERNATIONAL

- ✓ 100 g de GC sanitaire blanc
- ✓ papier verre à ponçer 600/3
- ✓ papier verre à ponçer 800/2
- ✓ papier verre à ponçer 1200/2
- ✓ papier verre à ponçer 1500/3

- ✓ un peu de pâte à lustrage
- ✓ *Catalyseur (protéger les yeux et utiliser des gants pour la manipulation)*
- ✓ *Coton à lustrer*

1. Délimiter la partie à réparer avec du scotch papier

2. Ponçage du défaut par papier 600

3. Nettoyer avec de l'acétone

4. Poser le gelcoat catalyser à 1% sur le défaut

5. laisser polymériser

6. Ponçer successive avec le papier verre à l'eau du 800 jusqu'à 1500

7. Lustrer la réparation avec la pâte et le coton spécifique

Attention lors de l'utilisation de produits dangereux.

Bien respecter les consignes de

Sécurité des fournisseurs de ces produits.