

Guide de réparation des plans vasque en matériaux composites



Adresse: 14 boulevard Pierre Renaudet - 65000 - TARBES

Tél : (+33) 05 62 37 73 71

Fax : (+33) 05 62 56 94 80

E-mail : veco-international@orange.fr

Web : <http://veco-international.com>

AVANTAGES DU PRODUIT

- Surface brillante
- Surface hygiénique, non poreuse
- Facile d'entretien
- Résistant : les éclats et les taches de brûlures peuvent être éliminés avec une pâte abrasive à polir ou des kits de réparation spéciaux.(propriété de gelcoat)
- Longue durée de vie

Pour le nettoyage, nous conseillons des produits nettoyants classiques non abrasifs et non récurable comme par ex. Pril, nettoyant pour vitres Ajax.

- Les substances renversées sur le plan vasque doivent être immédiatement nettoyées
- Veillez à ce que la température de l'eau ne dépasse pas 65 °C
- Les plans vasque en résine minérale peuvent être entretenu avec une pâte abrasive à polir à grains fins (par ex. pâte à polir pour voitures)
- Les plans vasque résistent à la plupart des produits chimiques. Exception faite des acides et des lessives hautement concentrés

MONTAGE

- *Le montage du plan vasque doit être effectué par un professionnel*
- *Les plans vasque sont prévues pour le montage avec des consoles (les consoles sont comprises dans la livraison)*

PROCEDURE DE REPARATION

Matériel nécessaire :

- ✓ 100 g de GC sanitaire blanc
- ✓ papier verre à ponçer 600/3
- ✓ papier verre à ponçer 800/2
- ✓ papier verre à ponçer 1200/2
- ✓ papier verre à ponçer 1500/3

VECO INTERNATIONAL

- ✓ un peu de pâte à lustrage
- ✓ Catalyseur (protéger les yeux et utiliser des gants pour la manipulation)

1. Délimiter la partie à réparer avec du scotch papier

2. Ponçage du défaut par papier 600

3. Nettoyer avec de l'acétone

4. Poser le gelcoat catalyser à 1% sur le défaut

5. laisser polymériser

6. Ponçer successive avec le papier verre à l'eau du 800 jusqu'à 1500

7. Lustrer la réparation avec la pâte

Attention lors de l'utilisation de produits dangereux. Bien respecter les consignes de sécurité des fournisseurs de ces produits.